



**Městský úřad Nový Jičín**  
Odbor životního prostředí

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j. 22201/2022-ŘP/11.9.2022 ze dne 11.9.2022

Podpis:

Váš dopis zn.: OP 0608/2022/La  
ze dne: 07.09.2022  
Naše č.j.: MUNJ-92904/2022/OŽP-Pk  
Spis. značka: OŽP/18439/2022-Pk

Vyřizuje: Mgr. Martin Petrušek  
Pracoviště: Masarykovo nám. 1/1  
Telefon: +420 556 768 359

Datum: 09.09.2022

**Správa silnic  
Moravskoslezského kraje,  
příspěvková organizace  
Úprkova č.p. 795/1  
702 00 Ostrava**

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

### Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 07.09.2022 podala

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711,  
Úprkova č.p. 795/1, 702 00 Ostrava,**

(dále jen "žadatel"), na základě tohoto posouzení

### vydává souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona k části stavby:

**„Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice-Veřovice km 0,000-2,350 a km 3,640-5,950“  
– Propustek v km 1,482, propustek v km 3,981, propustek v km 4,460.**

Část stavby **propustek v km 1,482** se nachází na pozemcích parc.č. 390/6, 390/13, 390/14, 390/15, 1238/2 a 1238/3 v k.ú. Mořkov (propustek přes Jančův potok IDVT 10217568), na kterých se nachází Jančův potok IDVT 10217568, a na pozemcích s těmito pozemky sousedících, a může ovlivnit vodní poměry.

Název vodního toku	Jančův potok
IDVT v Centrální evidenci vodních toků	10217568
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-01-01-0710-0-00
Název útvaru povrchových vod	Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Kód útvaru povrchových vod	HOD_0070
Říční kilometr (staničení)	0,97
Orientační určení polohy záměru (souřadnice v JTSK)	Y= -490723 X= -1133163

Část stavby **propustek v km 3,981** se nachází na pozemcích parc.č. 1207/2, 1292/27 v k.ú. Mořkov a parc.č. 1535/25, 1535/29 v k.ú. Životice u Nového Jičína, na kterých se nachází vodní

### ADRESA

Město Nový Jičín  
Masarykovo nám. 1/1  
741 01 Nový Jičín

### KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc  
e-podatelna@novyjicin.cz  
+420 556 768 222

### WWW.NOVYJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin  
IČO 00298212

tok Jičínka, a na pozemcích s těmito pozemky sousedících, a může ovlivnit vodní poměry, a na kterých se nachází stanovené záplavové území vodního toku Jičínka.

Název vodního toku	Jičínka
IDVT v Centrální evidenci vodních toků	10100213
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-01-01-0690-0-00
Název útvaru povrchových vod	Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Kód útvaru povrchových vod	HOD_0070
Říční kilometr (staničení)	17,47
Orientační určení polohy záměru (souřadnice v JTSK)	Y= -488914 X= -1132384

Část stavby **propustek v km 4,460 se** nachází na pozemcích parc.č. 1207/2, 1209 v k.ú. Mořkov a parc.č. 1535/30 v k.ú. Životice u Nového Jičína, na kterých se nachází Rakův potok IDVT 10209065, a na pozemcích s těmito pozemky sousedících, a může ovlivnit vodní poměry.

Název vodního toku	Rakův potok
IDVT v Centrální evidenci vodních toků	10209065
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-01-01-0690-0-00
Název útvaru povrchových vod	Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Kód útvaru povrchových vod	HOD_0070
Říční kilometr (staničení)	0,04
Orientační určení polohy záměru (souřadnice v JTSK)	Y= -488436 X= -1132417

#### Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 3 vodního zákona:

1. Při provádění stavby budou přijata přiměřená opatření k zabránění úniku závadných látek do vod povrchových a podzemních (např. normá stěna na vodním toku). V korytě vodního toku nebude skladován materiál a překážky bránící plynulému odtoku.
2. Při provádění stavby budou respektovány podmínky správce dotčených vodních toků, Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, ve smyslu vyjádření ze dne 16.08.2022 pod č.j. LCR941/007876/2022, které je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska jako příloha č. 1.
3. Při provádění stavby budou respektovány podmínky vlastníka hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, ve smyslu vyjádření ze dne 09.08.2022 pod zn. SPU 281267/2022, které je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska jako příloha č. 2.

#### Odůvodnění:

Dne 07.09.2022 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu k předmětné části stavby „Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice-Veřovice km 0,000-2,350 a km 3,640-5,950. Žadatel je zastupován na základě plné moci ze dne 13.01.2022 společností SHB, akciová společnost, IČO 25324365, Masná č.p. 1493/8, 702 00 Ostrava.

Rozsah stavby podle předložené projektové dokumentace zpracované v červenci 2022 společností SHB, akciová společnost: řešena je oprava vozovky silnice v úseku Hodslavice – Mořkov – Veřovice v délce 4,66 km, včetně výměny některých propustků. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících propustků přes Jančův potok a Rakův potok (stávající propustky budou nahrazeny novými rámovými propustky IZM-P 2000 x 1000 mm s vydlážděním). Dále při rekonstrukci propustku přes HOZ (stávající propustek bude nahrazen novým DN 800 mm) dojde jeho vyústěním k dotčení koryta vodního toku Jičínka, včetně stanového záplavového území vodního toku Jičínka.

Předmětná stavba kříží také vodní tok Křižanův potok, nicméně v rámci stavby bude opravena pouze vozovka a do průtočného profilu vodního toku nebude zasahováno. Rekonstrukce mostu je řešena samostatnou dokumentací „Silnice II/483 - Rekonstrukce mostu ev. č. 483-002 přes Křižanův potok v obci Hodslavice“, ke které vydal zdejší vodoprávní úřad souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona dne 07.07.2022 pod č.j. MUNJ-65954/2022/OŽP-BŠ, sp.zn. OŽP/12901/2022-BŠ.

K žádosti o závazné stanovisko vodoprávního úřadu byla doložena plná moc, projektová dokumentace, stanovisko správce povodí – Povodí Odry, státní podnik, ze dne 28.08.2022 pod zn. POD/14431/2022/9232/846, vyjádření správce dotčených vodních toků – Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, ze dne 16.08.2022 pod č.j. LCR941/007876/2022, vyjádření vlastníka HOZ, Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, ze dne 09.08.2022 pod zn. SPU 281267/2022

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětná část stavby nachází na pozemcích, na kterých se nacházejí koryta vodních toků (Jančův potok, Jičínka, Rakův potok), a na pozemcích z těmito pozemky sousedících, a může ovlivnit vodní poměry, vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětná část stavby nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Jičínka, vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Záplavové území vodního toku Jičínka v daném úseku bylo stanoveno MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, pod č.j. OŽP/59782/2010 ze dne 17.08.2010.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a souvisejícími zvláštními předpisy nad míru citovaného zákona o vodách za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Ke zbývajícím částem stavby vydá vodoprávní úřad závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona v rámci koordinovaného závazného stanoviska pod sp.zn. S-MUNJ-13788/2022/OŽP.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně HOD\_0070. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

#### **Poučení:**

Souhlas vodoprávního úřadu, vydaný závazným stanoviskem, je podkladem pro stavební úřad příslušný k povolení stavby.

#### **Příloha:**

1. Vyjádření správce dotčených vodních toků – Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, ze dne 16.08.2022 pod č.j. LCR941/007876/2022,
2. Vyjádření vlastníka HOZ, Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, ze dne 09.08.2022 pod zn. SPU 281267/2022.

Mgr. Martin Petrušek  
referent veřejné správy

#### **Obdrží:**

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, 702 00 Ostrava, kterou zastupuje SHB, akciová společnost, IDDS: v8ff9yx



Tento doklad je nedílnou součástí  
Souhlasí Městského úřadu Nový Jičín  
č.j. MÚJ-92904/1012/021-02 ze dne 9.9.2022

Podpis: [Signature] Pavla C. J.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S P., OR severní Morava  
Pikartská 2128/52 Ostrava Slezská Ostrava 710 00, tel +420956941111,  
or941@lesycr.cz, oi11@lesycr.cz, oi13@lesycr.cz, ost51@lesycr.cz, ID DS e8jcfsn

SHB a.s.  
Masná 1493/8  
Ostrava  
702 00

VÁŠ DOPIS ZN	ČÍSLO JEDNACÍ LCR941/007876/2022	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0000600/2022	DATUM 16 08 2022
VYŘIZUJE Evják	TELEFON 956 951 211	GSM 725 257 839	FAX E-MAIL jan.evjak@lesycr.cz

Sdělení správce toků k existenci sítí

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Oblastním ředitelstvím severní Morava se sídlem v Ostravě obdržely 10. 2. žádost o vyjádření k existenci sítí pro k akci „ Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice-Veřovice km 0,000-2,350 a km 3,640-5,950“

Týká se: Křížanův potok, IDVT 10211219, ČHP 2-01-01-0730  
Jančův potok, IDVT 10217568, ČHP 2-01-01-0730  
PP Jičíanky, IDVT 10209065, ČHP 2-01-01-0710

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za těchto podmínek:

- V daných úsecích stavby dojde ke kontaktu s vodními toky ve správě Lesů ČR s.p., viz výše.
- Požadujeme, aby nebyla snižovaná kapacita objektů, které souvisí s předmětnou stavbou (mostky, propustky)
- O jakékoli změně projektové dokumentace týkající se souběhu s vodními toky ve správě Lesů ČR s.p. požadujeme být informováni.
- Pokud během stavby dojde k dotčení pozemku v majetku Lesů ČR s.p. obraťte se na ing. Radvanou Stonavskou, mail: radvana.stonavska@lesycr.cz
- Při stavební činnosti nedojde ze strany zhotovitele ke znečištění průtočného profilu vodního toku stavebním materiálem a k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod. Stavební materiál potřebný ke stavbě nebude tvořit překážku v korytě vodního toku.
- Skladování stavebního materiálu pouze mimo ochranné pásmo DVT
- Zhotovitelem budou použity takové technologické a stavební postupy, které zabrání Znečištění koryta pevnými i tekutými stavebními materiály a stavebním odpadem, aby se nestaly součástí dnového sedimentu vodního toku.
- Veškerý materiál uložený na břehu nebo napadaný do koryta toku v souvislosti se stavbou bude beze zbytku odstraněn
- Pokud bude nutné odstranění dřevin, tak jen se souhlasem správce toku, a to po venkovním šetření za účasti orgánu ochrany přírody a vlastníka dotčeného pozemku

Lesy České republiky s.p. se sídlem Přemyslova 1100/18 Nový Hradec Králové Hradec Králové PSČ 560 04  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové IČ 42196451 DIČ CZ42196451  
Lesy České republiky s.p. jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů logo PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C



Sdělení podléhá Lesy České republiky, s.p. zpracování bez povinnosti zveřejnění podle zákona o ochraně osobních údajů. Součástí tohoto sdělení nejsou žádné závazky. Lesy České republiky, s.p. je členem certifikačního programu (viz www.lesycr.cz). Místní ekologické zprávy a provozní jednotky zveřejňují údaje o svých činnostech za účelem podání Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnavatel“) k dalšímu zpracování. Každý zaměstnanec má povinnost osobně jasněšit podstatu a rozsah svých činností. V jakémkoliv případě, kdy je jedním zaměstnancem v nesporné vztahu s Certifikačním programem, může se potřebovat se poradit v rámci svého vztahu s Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné rovněž, a to v souvislosti s průběhem uváděným na veřejných stránkách www.lesycr.cz



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., OŘ severní Morava  
Pikartská 2128/52, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, tel. +420956941111,  
or041@lesycr.cz;oi11@lesycr.cz;oi13@lesycr.cz;ost51@lesycr.cz; ID DS e8jcfsn

Před zahájením prací na objektech souvisejících s vodními toky v naší správě bude provedeno zhotovitelem a Investorem převzetí ochranného pásma vodních toků, a to za přítomnosti zaměstnance Lesů ČR, bude proveden písemný záznam (stavební deník, protokol).

Po dokončení stavby před začátkem užívání či vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme prohlídku toku zástupcem Správy toků - oblast povodí Odry, ze které bude vyhotoven písemný záznam (stavební deník, protokol), zda byly splněny naše podmínky. Kontaktní osoba: Jan Evják, správce toků, tel +420 956 951 211, mobil: +420 725 879 729, email: jan.evjak@lesycr.cz

Stavbou nesmí být omezeny práva a povinnosti správce toků vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

Naše vyjádření nenahrazuje vyjádření dotčených fyzických a právnických osob, správců sítí a správních orgánů a orgánu ochrany přírody.

Platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

Ing. Michael Šnajdr  
Náměstek pro vodní hospodářství a investice  
Oblastní ředitelství severní Morava

Lesy České republiky s.p. se sídlem Přemyslova 1108/19 Nový Hradec Králové, Hradec Králové PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ 42106451, DIČ CZ42106451  
Lesy České republiky s.p. jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, logo PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C

Stavbu podléhá Lesy České republiky s.p. zachování a uložení tolerance a jakéhokoli nelegálního jednání a dodržuje maximální odpovědnost, legální a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p. je Čistota compliance program (viz www.lesycr.cz). Měly stanovit zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jmenovaných za svého podniku Lesy České republiky, s.p. (dále jen "zaměstnanec"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakákoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě kdy je jmenovaný zaměstnanec v kontaktu s Compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit a to i anonymně způsobem uvedenými na webových stránkách www.lesycr.cz



Tento doklad je nedílnou součástí  
SOUHLASU Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j. MUVJ-92904/2022/OT-PZ ze dne 9.9.2022



Podpis:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  
Odbor vodohospodářských staveb

Váš dopis zn.: OP 0500 15/2022/La  
Ze dne: 4. 8. 2022  
Naše značka: SPU 281267/2022

Vyřizuje: Zdenek Štastný  
Tel: mob : 607503194  
ID DS: z49per3  
E-mail: z.stastny@spucr.cz

Datum: 9. 8. 2022

SHB a.s.  
Masná 1493/8  
DS: v8ff9yx  
702 00 Ostrava

### Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice – Veřovice km 0,000 – 2,350 a km 3,640 – 5,950“ k dokumentaci pro stavební povolení

Dopisem ze dne 4. 8. 2022 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice – Veřovice km 0,000 – 2,350 a km 3,640 – 5,950“ v k. ú. Hodslavice, Mořkov, Životice u Nového Jičína a Veřovice, k dokumentaci pro stavební povolení.

K uvedené stavbě bylo SPÚ vydáno vyjádření k existenci sítí pod zn.: SPÚ 038617/2022 ze dne 10.2.2022.

V zájmovém území stavby „Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice – Veřovice km 0,000 – 2,350 a km 3,640 – 5,950“ v k. ú. Hodslavice, Mořkov, Životice u Nového Jičína a Veřovice se **nachází** zatrubnění pod č. IDVT 10216438 na které navazuje jedna stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), která je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“). Jedná se o stavbu HOZ „HMZ Mořkov“ otevřený i krytý kanál v celkové délce 0,753 km, z roku 1969, ID 4020000185-11201000, ČHP 2-01-01-069.

Předmětem stavby je oprava stávající části silnice II/483 vozovky bez změny umístění stavby spočívající i ve výměně poškozených uličních vpustí, včetně vyčištění zanesených, ve výškové úpravě poklopů kanalizace a vodovodních uzávěrů, opravě propustků, nahrazení poškozeného a nevyhovujícího dopravního značení, reprofilace nezpevněných krajnic, osazení směrových sloupků, úpravy napojení místních komunikací, lokální vysprávkování vozovky v místech s větším poškozením a opravě a zrušení dvojřádku z žulových kostek.

Stavbou „Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice – Veřovice km 0,000 – 2,350 a km 3,640 – 5,950“ v k. ú. Hodslavice, Mořkov, Životice u Nového Jičína a Veřovice nedojde dle doložené dokumentace k dotčení HOZ „HMZ Mořkov“.

SPÚ jako příslušný hospodařit s uvedenou stavbou vodního díla HOZ s PD pro vydání stavebního povolení souhlasí za těchto podmínek:

- 1) respektovat ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními;
- 2) veškeré činnosti budou provedeny v souladu s ČSN 73 60 05;
- 3) v průběhu následné realizace stavby na uvedeném vodním díle HOZ zajistit jeho funkčnost, tj. nesmí dojít ke kontaminaci HOZ ropnými a jinými závadnými látkami;

- 4) realizací stavby nesmí dojít k mechanickému poškození potrubí HOZ, případné opravy a poruchy na VD HOZ v průběhu výše uvedené stavby bude hradit stavebník na své náklady;

Dle nám dostupných podkladů se v zájmovém území stavby „Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice – Veřovice km 0,000 – 2,350 a km 3,640 – 5,950“ v k. ú. Hodslavice, Mořkov, Životice u Nového Jičína a Veřovice podrobné odvodňovací zařízení (POZ) a závlahy nenachází.

Údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1: 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 80. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k digitalizaci ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.


V rámci celé stavby „Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice – Veřovice km 0,000 – 2,350 a km 3,640 – 5,950“ v k. ú. Hodslavice, Mořkov, Životice u Nového Jičína a Veřovice nejsou dotčeny žádné pozemky v majetku ČR, v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím).

S pozdravem

(„otisk úředního razítka“)

**Ing. Jaroslav Dočka v.r.**  
vedoucí oddělení vodohospodářských staveb Brno  
Státního pozemkového úřadu



**Městský úřad Nový Jičín**  
Odbor životního prostředí

2

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
22.201/2022/Pln  
č.j.: ..... ze dne 11.9.2022

Podpis: 

Váš dopis zn.:

Ze dne: 21.07.2022

Naše č.j.: MUNJ-71146/2022/OŽP-Bok

Spis. značka: S-MUNJ-13788/2022/OŽP

SHB, akciová společnost

Vyřizuje: Ivana Boková

Pracoviště: Masarykovo nám. 1/1

Telefon: 556768265

Mobil:

Masná č. p. 1493/8

702 00 Ostrava

Datum: 12.09.2022

**Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice - Veřovice km 0,000 - 2,350 a km 3,640 - 5,950**

- koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Nový Jičín ve smyslu § 4, odst. 2 a odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb. o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti ze dne 21.07.2022 vydává

**koordinované závazné stanovisko**

pro záměr Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice - Veřovice km 0,000 - 2,350 a km 3,640 - 5,950

na parc. č. 83, 1799/3, 1799/1 v k.ú. Hodslavice

na parc. č. 1238/2, 1238/7, 390/13, 390/6, 1238/3, 390/14, 390/15, 1295/1, 1238/1, 1238/11, 1207/2, 1292/27, 1203/1, 1203/3, 1203/11, 1203/5, 1203/14, 1203/8, 1203/6, 1203/7, 1203/4, 1209 k.ú. Mořkov

k dokumentaci zpracované firmou: SHB, akciová společnost  
ze dne : 07/2022

pro účel : stavební povolení

pro žadatele: SHB, akciová společnost, Masná č. p. 1493/8, Ostrava

Ve věci byl záměr posouzen oprávněnými úředními osobami v jednotlivých oblastech následovně:

**1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Ing. Eva Bártková)**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (dále jen "městský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), § 146, odst. 3, písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), na základě žádosti ze dne 21.07.2022 sděluje, že pro záměr:

nová stavba nebo změna dokončené stavby

**závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství nevydává.**

**ADRESA**  
Město Nový Jičín  
Masarykovo nám. 1/1  
741 01 Nový Jičín

**KONTAKTY**  
ISDS: ywmb4nc  
e-podatelna@novyjicin.cz  
+420 556 768 222

**WWW.NOVIJICIN.CZ**  
facebook.com/novyjicin  
IČO 00298212



**Odůvodnění :**

Městský úřad vydává závazné stanovisko v souladu s § 146 odst. 3, písm. b) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona. Předložená dokumentace řeší novou stavbu resp. změnu dokončené stavby.

**2. Ochrana ovzduší (referent veřejné správy Mgr. Martin Schönwälder)****Závazná část :**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává závazné stanovisko ke stavebnímu povolení stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. V předmětné stavbě **nebude** podle předložené dokumentace **umístován nový** nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

**Odůvodnění:**

Projektová dokumentace neřeší umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – jedná se o opravu povrchu silnice včetně oprav propustků bez zdrojů znečišťování ovzduší, proto zdejší úřad závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší nevydává.

**3. Orgán ochrany přírody (referent veřejné správy Ing. Hana Schillerová)****Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen „zákon“), na základě podané žádosti, předložených a doplněných podkladových materiálů a po vyhodnocení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny vydává jako dotčený orgán v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu ve vztahu k ochraně krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o .**

**Odůvodnění:**

Na základě konfrontace připravovaného záměru, kterým je stavba „*Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice - Veřovice km 0,000 - 2,350 a km 3,640 - 5,950*“ na pozemcích parc. č. 83, 1799/3, 1799/1 v k.ú. Hodslavice, parc. č. 1238/2, 1238/7, 390/13, 390/6, 1238/3, 390/14, 390/15, 1295/1, 1238/1, 1238/11, 1207/2, 1292/27, 1203/1, 1203/3, 1203/11, 1203/5, 1203/14, 1203/8, 1203/6, 1203/7, 1203/4, 1209 v k.ú. Mořkov, parc. č. 1535/29, 1535/12, 1535/13, 1535/25, 1535/20, 1535/18, 1535/19, 1535/21, 1535/30 v k.ú. Životice u Nového Jičína, s podkladovými materiály, které jsou orgánu ochrany přírody pro posouzení věci k dispozici, a po vyhodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné citovaným zákonem bylo zjištěno, že realizací záměru v souladu s předloženým návrhem bude změněna, nebude však snížena (negativně ovlivněna) přírodní a estetická hodnota krajinného rázu jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného místa a oblasti, ani nedojde k narušení harmonického měřítka a vztahů v krajině nebo ke kolizi s kulturními a historickými dominantami v území.

Nepříznivé dotčení dalších zákonných zájmů v působnosti zdejšího orgánu ochrany přírody (mj. ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obecná druhová ochrana rostlin a živočichů včetně volně žijících ptáků, památných stromů, územního systému ekologické stability krajiny na lokální úrovni a zachování přístupu do krajiny) se v souvislosti se záměrem nepředpokládá. Záměr lze realizovat za předpokladu respektování zákonné ochrany dřevin rostoucích mimo les (§ 7-9 zákona a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů), aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin rostoucích na dotčených nebo sousedících pozemcích. Ochrana dřevin rostoucích mimo les je v působnosti místně příslušných obecních úřadů. Projektová dokumentace navrhuje zajištění ochrany v souladu s podmínkami normy ČSN 83 9061 *Technologie vegetačních úprav v krajině* -

*ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.* V rámci průzkumů bylo provedeno dendrologické posouzení stromů (červen 2022), které není součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.

Orgán ochrany přírody přezkoumal předloženou žádost ve smyslu ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, jejichž posuzování zdejšímu správnímu orgánu přísluší, přičemž dospěl k závěru, že uskutečněním záměru při dodržení zákonné ochrany dřevin nebude ohrožen tímto zákonem chráněný veřejný zájem (§ 58 odst. 1 zákona). Protože nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného závazného stanoviska, lze záměr z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny realizovat.

#### **4. Státní správa myslivosti (referent veřejné správy Mgr. Jiří Schindler)**

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zák.449/2001 Sb., o myslivosti. Pozemky nejsou součástí žádné honitby. Orgán státní správy lesů a myslivosti není v dané věci dotčeným orgánem státní správy. Jedná se o zastavěné území obce.

Na základě těchto skutečností se závazné stanovisko nevydává.

#### **5. Státní správa lesů (referent veřejné správy Mgr. Jiří Schindler)**

##### **Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen lesní zákon) **vydává** podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona, **souhlas s vydáním stavebního povolení**

pro záměr **Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice - Veřovice km 0,000 - 2,350 a km 3,640 - 5,950** na parc. č. 1238/2, 1238/7, 390/13, 390/6, 1238/3, 390/14, 390/15, 1295/1, 1238/1, 1238/11, 1207/2, 1292/27, 1203/1, 1203/3, 1203/11, 1203/5, 1203/14, 1203/8, 1203/6, 1203/7, 1203/4, 1209 k.ú. Mořkov

Žadatelem je SHB, akciová společnost, Masná č. p. 1493/8, Ostrava

##### **Odůvodnění:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů posoudil žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska včetně projektové dokumentace z července 2022 a bylo zjištěno že záměr je umístěn ve vzdálenosti kratší jak 50 m vzdálenosti od lesního pozemku. Proto se správní orgán zabýval možným vlivem záměru na les a to možnost ovlivnění plnění funkcí lesa a ovlivnění možnosti ovlivnění trvalého hospodaření v něm.

Správní orgán využil k posouzení věci předloženou projektovou dokumentaci, ortofoto snímek z informačního systému městského úřadu s údaji o parcelách, územně analytické podklady s vyznačením lesních pozemků, ochranných pásem lesů a parcel dotčených záměrem.

Dle PD a ortofota bude stavba umístěna cca 0,5 m od lesního pozemků p.č. 1445 v k.ú. Hodslavice. Jedná se o rekonstrukci stávající silnice. Po posouzení charakteru a umístění stavby 0,5 m od lesa správní orgán dospěl k závěru, že se nepředpokládá omezení plnění funkcí lesa ani trvalého hospodaření na lesním pozemku. Na základě výše uvedených podkladů a posouzení, správní orgán vydal souhlasné závazné stanovisko.

#### **6. Orgán státní památkové péče (referent veřejné správy Eva Slováčková)**

##### **Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavební úřad, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje, že výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny zájmy památkové péče.

**Odůvodnění:**

Orgán státní památkové péče není dotčeným orgánem, neboť předložený záměr se nenachází v městské památkové rezervaci, ani jejím ochranném pásmu a nejedná se o práce prováděné na kulturní památce. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno. Z hlediska zákona o státní památkové péči lze záměr realizovat.

**7. Vodoprávní úřad (referent veřejné správy Mgr. Martin Petrusek)****Závazná část:**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. k žádosti ze dne 21.07.2022 vydává

**souhlasné závazné stanovisko**

podle § 104 odst. 3 vodního zákona v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon") k vydání stavebního povolení ke stavbě:

**„Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice-Veřovice km 0,000-2,350 a km 3,640-5,950“**

(mimo část: Propustek v km 1,482, propustek v km 3,981, propustek v km 4,460)

umístěné na pozemku parc. č. 83, 1799/3, 1799/1 v k.ú. Hodslavice, parc.č. 1238/2, 1238/7, 390/13, 390/6, 1238/3, 390/14, 390/15, 1295/1, 1238/1, 1238/11, 1207/2, 1292/27, 1203/1, 1203/3, 1203/11, 1203/5, 1203/14, 1203/8, 1203/6, 1203/7, 1203/4, 1209 v k.ú. Mořkov, parc.č. 1535/29, 1535/12, 1535/13, 1535/25, 1535/20, 1535/18, 1535/19, 1535/21, 1535/30 v k.ú. Životice u Nového Jičína.

**Odůvodnění:**

Dne 21.07.2022 podal žadatel na MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro účel vydání stavebního povolení k předmětné stavbě. K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná v červenci 2022 společností SHB, akciová společnost: řešena je oprava vozovky silnice v úseku Hodslavice – Mořkov – Veřovice v délce 4,66 km, včetně výměny některých propustků. Dva propustky nepřevádějí vodní tok, jeden propustek převádí HOZ, dva propustky převádějí vodní toky (Jančův potok a Rakův potok). Dále při rekonstrukci propustku přes HOZ dojde jeho vyústěním k dotčení koryta vodního toku Jičínka, včetně stanového záplavového území vodního toku Jičínka. Proto dojde k dotčení zájmů chráněných podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a písm. a) vodního zákona, podle kterého je souhlas vodoprávního úřadu třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, a ke stavbám ve stanoveném záplavovém území, ustanovení § 67 tím není dotčeno. Aby mohl vodoprávní úřad posoudit žádost o vydání závazného stanoviska podle § 104 odst. 3 vodního zákona k celé stavbě, musí být zodpovězena otázka, zda lze vydat souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona k části stavby: Propustek v km 1,482 na parc.č. 390/6, 390/13, 390/14, 390/15, 1238/2 a 1238/3 v k.ú. Mořkov (propustek přes Jančův potok IDVT 10217568), propustek v km 3,981 na parc.č. 1207/2, 1292/27 v k.ú. Mořkov a parc.č. 1535/25, 1535/29 v k.ú. Životice u Nového Jičína (propustek přes HOZ zasahující do koryta vodního toku Jičínka a do stanoveného záplavového území vodního toku Jičínka), propustek v km 4,460 na parc.č. 1207/2, 1209 v k.ú. Mořkov a parc.č. 1535/30 v k.ú. Životice u Nového Jičína (propustek přes Rakův potok IDVT 10209065). Vodoprávní úřad proto žadatele vyzval k odstranění nedostatků žádosti dne 22.07.2022 pod č.j. MUNJ-71725/2022/OŽP-Pk ve lhůtě do 31.08.2022. Před uběhnutím lhůty požádal žadatel o prodloužení lhůty do 30.09.2022, vodoprávní úřad žadateli vyhověl a dne

25.08.2022 pod č.j. MUNJ-86463/2022/OŽP-Pk lhůtu prodloužil. Nedostatky byly odstraněny dne 07.09.2022.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebudou ohroženy vodohospodářské zájmy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného závazného stanoviska k umístění stavby vodního díla.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně HOD\_0070. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Částí stavby „Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice-Veřovice km 0,000-2,350 a km 3,640-5,950“ – **Propustek v km 1,482, propustek v km 3,981, propustek v km 4,460** na parc. č. 390/6, 390/13, 390/14, 390/15, 1207/2, 1209, 1238/2, 1238/3, 1292/27 v katastrálním území Mořkov, parc. č. 1535/25, 1535/29, 1535/30 v katastrálním území Životice u Nového Jičína dojde k dotčení vodohospodářských zájmů chráněných podle § 17 vodního zákona – stavba se zde nachází na pozemcích, na kterých se nacházejí koryta vodních toků (Jančův potok, Jičínka, Rakův potok), a může ovlivnit vodní poměry, a stavba dále zasahuje do stanoveného záplavového území vodního toku Jičínka. Proto dojde k dotčení zájmů chráněných podle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona a tato část stavby vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu. Souhlas vodoprávního úřadu byl vydán samostatným závazným stanoviskem dne 09.09.2022 pod č.j. MUNJ-92904/2022/OŽP-Pk sp.zn. OŽP/18439/2022-Pk.

**Poučení:**

Závazné stanovisko je dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Ing. Eva Bártková  
vedoucí odboru životního prostředí



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

územní odbor Nový Jičín  
dopravní inspektorát

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j. 22201/WSP/2022 ze dne 11.9.2023

Podpis:

PCR07ETRPO91703911



3

Č. j. KRPT-172602-2/ČJ-2022-070406

Nový Jičín 16. srpna

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

SHB a. s.  
Masná 1493/8  
702 22 OSTRAVA

**Vyjádření k PD „Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice – Veřovice km 0,000 - 2,350 a km 3,640 – 5,950“ – pro ohlášení stavby.**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 16 odst. 2 písm. b) zákona O pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), po prostudování předložené dokumentace,

**nemá námitek**

z hlediska svých sledovaných zájmů k výše uvedenému záměru.

- K PD uvádíme následující: záchytný systém bude v souladu s příslušnými ČSN, včetně daných příslušných TP a vzorovými listy. V aktivní zóně záchytného systému nebudou pevné překážky.

Ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) **souhlasíme** s umístěním dopravního značení v dané lokalitě, při splnění níže uvedených podmínek:

- Požadujeme provést rekognoskaci úseku rekonstrukce a navrhnout úpravu stávajícího svíslého dopravního značení (dále jen „SDZ“), jelikož máme za to, že všechny napojení místních komunikací, popř. účelových komunikací na silnici II/483 nejsou řešeny (např. situace dopravního značení C.4.4 – u domu č. p. 365 není rozlišeno napojení komunikace, zda MK popř. ÚK – dle zařazení bude uzpůsobeno dopravní značení).
- Délky VDZ V2b a návaznosti na V1a v rámci výškového vedení komunikace budou vyznačeny na základě rozhledových poměrů.
- VDZ V1a, které bude v místě vyústění místní komunikace, bude nahrazeno VDZ V2b. Tyto zásady vycházejí z TP 169.
- VDZ V7b je řešeno ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., ale není nijak definováno, jak bezpečně v souladu s příslušnými právními předpisy místo pro přecházení řešit, proto požadujeme, aby bylo upuštěno od realizace VDZ V7b. Nedoporučujeme umístění VDZ V7b, jelikož toto lze zaměnit s VDZ V8a (přejezd pro cyklisty). Vzhledem k blízké cyklostezce může být umístění VDZ V7b zavádějící a z pohledu řidiče není znatelné, kdy práva a povinnosti chodců a cyklistů jsou rozdílná.

- Požadujeme umístění DZ Z11e/f v místech, kde hrozí riziko vzniku námrazy (např. mosty).

Dopravní značení musí být provedeno podle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zákona o silničním provozu, v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., včetně novel, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. Vydání TP 65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod č. j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. července 2013 s účinností od 1. srpna 2013 a zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 schválených Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod č. j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013.

K umístění dopravního značení je nutné stanovení, které vydává příslušný silniční správní úřad.

K přechodnému dopravnímu značení uvádíme:

- Jelikož nám není znám přesný termín realizace stavby, k návrhu se dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu, vyjadřovat nebudeme.
- K návrhu uvádíme, že postupné snížení rychlostí ve vámi předložených pracovních schématech budou v lichých číslech.
- Zhotovitel stavby, v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací, požádá zdejší pracoviště o vyjádření k umístění přechodné úpravy silničního provozu na komunikaci.
- Toto stanovisko bude přílohou žádosti.

V případě další komunikace s PČR DI Nový Jičín, vždy uvádějte naše výše uvedené Č. j.

*Zpracovala: por. Mgr. Žaneta Stanovská, komisař*

**npor. Bc. Filip GREGOR**  
vedoucí Dopravního inspektorátu

npor. Bc. Filip Gregor

16.08.2022 15:02:13

Digitálně podepsal:

npor. Bc. Filip Gregor  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY