



Městský úřad Nový Jičín

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše č.j.: MUNJ-68758/2023/ÚPSŘ-Kop

Spis. značka: 11808/2023Ko

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Romana Kopecká

Pracoviště: Masarykovo nám. 1

Telefon: +420 556 768 363

Datum: 22.06.2023

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Obec Hodslavice, IČO 00297917, Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice

(dále jen "žadatel") podal dne 29.05.2023 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

„Stezka pro chodce a cyklisty Hodslavice - Mořkov, Nové Domky“

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 1407/1 (vodní plocha), parc. č. 1426 (ostatní plocha), parc. č. 1438 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1439 (zahrada), parc. č. 1441 (zahrada), parc. č. 1442 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1483 (zahrada), parc. č. 1484 (ostatní plocha), parc. č. 1488 (ostatní plocha), parc. č. 1490/7 (orná půda), parc. č. 1490/9 (orná půda), parc. č. 1490/22 (orná půda), parc. č. 1490/28 (orná půda), parc. č. 1490/41 (orná půda), parc. č. 1491/1 (ostatní plocha), parc. č. 1491/2 (ostatní plocha), parc. č. 1491/3 (ostatní plocha), parc. č. 1491/4 (ostatní plocha), parc. č. 1491/5 (ostatní plocha), parc. č. 1491/6 (ostatní plocha), parc. č. 1799/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Hodslavice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

Stavba obsahuje:

SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - návrh trasy stezky pro chodce a cyklisty podél stávající silnice 11/483 Hodslavice - Mořkov vychází z potřeb a požadavků obce Hodslavice a intenzity cyklistů a chodců v dané lokalitě. Navržená stezka pro chodce a cyklisty má šířku 2,0 m, délku 649,95 m a je řešena jako stezka se společným provozem s nízkou intenzitou chodců a cyklistů. Šířka společného pásu chodců a cyklistů je navržena na 2,00 m, jelikož intenzita cyklistů nepřekročí hodnotu 150 cyklistů/hod a 150 chodců/hod v obou směrech. V místech napojení na stávající mostní objekt je stezka rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25m na celkovou šířku 2,25m v délce 2,5m. Rozšíření zabezpečuje opěrná zídka v délce 2,5m navazující na mostní objekt s osazením záchytného systému - dvoumadlové ocelové pozinkované zábradlí. V místech souběhu stezky a podélného oplocení sousedních pozemků budou podélné ploty osazeny ve vzdálenosti 0,25m od hrany stezky k zajištění bezpečnostního odstupu od objektu. Z bezpečnostních důvodů je stezka pro chodce a cyklisty oddělena od stávající silnice betonovým silničním obrubníkem. Převýšení horní hrany obrubníku oproti stávající niveletě komunikace je 15 cm. V extravilánu obce mezi obcí Hodslavice a Mořkov je z důvodů zvýšení bezpečnosti navrženo snížení rychlosti z 90 km/hod na 70 km/h (jedná se úsek dlouhý 170 m). Příčný sklon stezky je 1,5 % směrem ke stávající silnici. Voda je jímána v patě silničních obrubníků do uličních vpustí a je svedena do zatrubnění stávající příkopy pod trasou stezky. Zatrubnění stávající příkopy je řešeno v samostatném stavebním objektu SO 301 - Zatrubnění příkopy trasa "A,B". V intravilánu

ADRESA

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVYJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

obce je horní povrchová úprava stezky tvořena betonovou zámkovou dlažbou a celková tloušťka konstrukčních vrstev je 350 mm. V extravilánu obce je horní povrchová úprava stezky z asfaltobetonu a celková tloušťka konstrukčních vrstev je 340 mm. V místech umožňující přístup ze stávající silnice na okolní pozemky je tloušťka konstrukčních vrstev zesílena na 390 mm. Z důvodu stability aktivní zóny pláně bude provedena na celou šířku stezky stabilizační vrstva z betonového recyklátu. V km 0,07939 kříží trasa stezky stávající silnici II/483. Z důvodu bezpečnosti chodců, cyklistů a dopravy je v místě křížení navrženo místo pro přecházení šířky 3,0m. Stávající vjezdy na okolní pozemky budou respektovány. Na dvou místech, kde trasa stezky zasahuje svým okrajem okraj stávajících soukromých pozemků, dojde k částečnému posunutí stávajícího oplocení pozemků (odstranění stávajícího oplocení a vybudování oplocení nového).

SO 102 Chodník - návrh trasy chodníku podél stávající silnice II/483 Hodslavice - Mořkov vychází z návazností na realizaci stezky pro chodce a cyklisty (SO 101). Chodník bude dále navazovat na chodník v k.ú. Mořkov, který není součástí této projektové dokumentace a který dále navazuje na stávající cyklostezku Hostašovice - Mořkov. Navržená trasa chodníku SO 102 se nachází v zastavěné části obce a respektuje šířkové uspořádání stávající silnice II/483 a návaznost na přilehlé okolní pozemky. Šířka chodníku je 1,50 m. Z bezpečnostních důvodů je chodník oddělen od stávající silnice betonovým silničním obrubníkem. Převýšení horní hrany obrubníku oproti stávající niveletě komunikace je 15 cm. Délka chodníku je 73,45 m. Příčný sklon chodníku je 1,5 % směrem ke stávající silnici. Voda je jímána v patě silničních obrubníků do uličních vpustí a je svedena do zatrubnění stávající příkopy pod trasou chodníku. Zatrubnění stávající příkopy je řešeno v samostatném (stavebním objektu SO 302 - Zatrubnění příkopy trasa "C"). Horní povrchová úprava chodníku je tvořena betonovou zámkovou dlažbou a celková tloušťka konstrukčních vrstev je 350 mm. Vnější okraj chodníku je tvořen vyvýšeným chodníkovým obrubníkem, který zároveň tvoří vodící linii pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Převýšení chodníkového obrubníku je 80 mm nad niveletu stávající stezky. V místech širších vjezdů bude do chodníku osazena umělá vodící linie. Stávající vjezdy na okolní pozemky budou respektovány. Z důvodu stability aktivní zóny pláně bude provedena na celou šířku chodníku stabilizační vrstva z betonového recyklátu. V místech křížení trasy stezky a chodníku místními komunikacemi budou osazeny signalizační a varovné pásy s hmatovou úpravou v souladu s vyhláškou 398/09 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

SO 103 Komunikace - jedná se o rekonstrukci stávající místní jednoproudové, obousměrné komunikace v k.ú. obce Hodslavice, která se napojuje na silnici II/483. Místní komunikace se využívá pro dopravu k okolním pozemkům a nemovitostem. Šířka komunikace je 2,50 m. Délka opravovaného úseku je 242,44 m. Příčný sklon komunikace je 2,0 %. Rekonstruovaný úsek začíná v místě napojení na stávající silnici II/483 a končí u stávající cyklostezky Hostašovice - Nový Jičín. V rámci rekonstrukce nedochází k směrovým ani výškovým změnám stávající komunikace. Předmětem rekonstrukce je úprava stávajícího povrchu komunikace a optimalizace odvedení dešťové vody v návaznosti na napojení místní komunikace na silnici II/483. Rekonstruovaná trasa místní komunikace respektuje její stávající šířkové uspořádání a návaznost na přilehlé okolní pozemky. Stávající vjezdy na okolní pozemky budou zachovány. Z hlediska terénního a šířkového uspořádání nelze využít provedení oboustranného cestního příkopu. Odvodnění aktivní zóny komunikace je proto řešeno dvěma podélnými odvodňovacími drény. Před napojením rekonstruované místní komunikace na stávající silnici II/483 je z důvodu zachycení povrchové dešťové vody osazen příčný odvodňovací žlab. Dešťová voda je z odvodňovacího žlabu svedena přes kanalizační šachtu KŠ20 do zatrubněného cestního příkopu silnice II/483. Zatrubnění příkopu u silnice II/483 řeší samostatný stavební objekt SO 302 - Zatrubnění příkopy trasa "C".

SO 301 Zatrubnění příkopy trasa "A, B" - řeší zatrubnění stávající cestní příkopy podél silnice II/483 z důvodu vybudování stezky pro chodce a cyklisty v intravilánu obce Hodslavice. Zatrubnění příkopy je rozděleno na trasu "A" v délce 439,70 m a trasu "B" v délce 16,30 m. Voda je z povrchů stezky a silnice odváděna podélným a příčným spádem ploch do paty osazeného silničního obrubníku, kde je zachycena do uličních kanalizačních vpustí osazených kalovým košem. Dále je odvedena plastovými kanalizačními rourami do betonových kanalizačních šachet zatrubněné

příkopy. Na vtoku do kanalizace trasy "A,B" je osazeno betonové vtokové čelo šířky 0,3m a délky 2,0m. Vtok je zpevněn dlažbou z lomového kamene uloženou do betonového lože s vyspárováním.

SO 302 - Zatrubnění příkopy trasa "C" - z důvodu umístění trasy chodníku vzhledem k okolní zástavbě a členitosti pozemků a v souběhu se stávající silnicí II/483 je nutno řešit odvodnění povrchu stezky, chodníku a komunikace zatrubněním stávající příkopy uvedené v projektové dokumentaci jako trasa "C" v délce 72,17 m. Povrchová dešťová voda z komunikace a chodníku bude odváděna prostřednictvím uličních vpustí "UV" přes kanalizační šachty "KŠ" do zatrubněné příkopy, která navazuje na zatrubněnou příkopu pod chodníkem v k.ú. Mořkov. Chodník v k.ú. Mořkov není součástí této projektové dokumentace.

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“) a jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 stavebního zákona, oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, úřední dny pondělí 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hodin, středa 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hodin).

Poučení:

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námítkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Námítky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námítka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námítce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků, dává účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení tak mohou učinit 16 – 20 den ode dne doručení tohoto oznámení na stavebním úřadě v kanceláři č. 035.

Romana Kopecká
oprávněná úřední osoba

Příloha: katastrální situační výkres C.2 (zmenšeno)

Obdrží:

I. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník (doporučeně do vlastních rukou):

Obec Hodslavice, IDDS: 88tbebn
sídlo: Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice

II. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (doporučeně do vlastních rukou):

Obec Hodslavice, IDDS: 88tbebn
sídlo: Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice

III. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (doporučeně do vlastních rukou):

Michaela Palušiková, Hodslavice č.p. 285, 742 71 Hodslavice

Tomáš David, Hodslavice č.p. 429, 742 71 Hodslavice

Naděžda Demlová, Libhošť č.p. 170, 742 57 Libhošť

Anna Filipová, Hodslavice č.p. 317, 742 71 Hodslavice

Petr Kladiva, Dílky č.p. 371, 742 72 Mořkov

Milan Krumpoch, Libhošť č.p. 7, 742 57 Libhošť

Jiří Kudělka, Hodslavice č.p. 380, 742 71 Hodslavice

Anna Kudělková, Hodslavice č.p. 380, 742 71 Hodslavice

Josef Martinek, Hodslavice č.p. 254, 742 71 Hodslavice

Ludmila Martinková, Hodslavice č.p. 254, 742 71 Hodslavice

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2

sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Lesy České republiky, s. p., IDDS: e8jcfns

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, IDDS: e8jcfns

sídlo: Pikartská č.p. 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr

sídlo: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2

Starojicko, a.s., IDDS: pufgfgn

sídlo: Jičina č.p. 26, Starý Jičín, 741 01 Nový Jičín 1

IV. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru (doručení veřejnou vyhláškou):

vlastníci sousedních pozemků: parc. č. 1425, 1429, 1443, 1437, 1449, 1450/2, 1451, 1454, 1455, 1456, 1459, 1461, 1465, 1464, 1470/2, 1470/1, 1473/1, 1474, 1486, 1485, 1492/2, 1494, 1495, 1492/1, 1490/44, 1497, 1490/43, 1491/7, 1490/42, 1498 v katastrálním území Hodslavice, st. p. 798, parc. č. 1238/2 v katastrálním území Mořkov

V. Dotčené správní orgány (doporučeně do vlastních rukou):

Městský úřad Nový Jičín, Odbor ÚPSŘ, úsek územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Svatoplukova č.p. 2687/84, Brno-Židenice, 662 10 Brno 15

Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v

sídlo: Svatopluka Čecha č.p. 1217/9, 741 01 Nový Jičín 1 (vyj. 26.09.2022 č.j. KRPT-196895-2/ČJ-2022-070406)

VI. Správce úřední desky – s žádostí o vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, úřední deska, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín a zveřejněním na webových stránkách Městského úřadu Nový Jičín, elektronické desce městského úřadu Nový Jičín, se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující zveřejnění
Razítko: